



PROTECCIÓN Y ACCESORIOS

El vestuario laboral está incompleto sin los equipos de protección necesarios para que la seguridad sea total.

Disponemos de calzado de seguridad, calzado deportivo, guantes, gorros, mochilas ...

Ropa laboral segura para trabajos y riesgos específicos como soldadura, ropa ignifuga, antibacterianas y antiestáticas (protección al usuario y a lo que manipula de descargas electrostáticas)



negro

▶ WFA925

- Gorro polar con vuelta en el bajo.
- Tallas: M, L**
- Tejido: 100% Poliéster (220 g/m²)



negro

▶ WFA125

- Fular tubular polar con ajuste elástico.
- Tallas: única**
- Tejido: 100% Poliéster (220 g/m²)



negro



Tejido doble capa

▶ G0025

- Guantes polares de doble capa y membrana Thinsulate.
- Ajuste elástico en muñeca.
- Rematados con bias a tono en puño.
- Tallas: M, L, XL**
- Tejido: 100% Poliéster (220 g/m²)



Hasta fin de existencias

▶ WFA105

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.
- Talla: única**
- Composición: 100% Poliéster



Hasta fin de existencias

▶ WFA106

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.
- Talla: única**
- Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ WFA111

- Fular de punto tubular multifunción.
- Logo reflectante.
- Talla: única**
- Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ WFA115

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.
- Talla: única**
- Composición: 100% Poliéster



negro



Nuevo modelo



Tejido antibacteriano

PREVENCIÓN COVID-19
NUEVOS PRODUCTOS

▶ WFA990

- Fular de punto antibacteriano.
- Clip nasal ajustable.
- Elástico en la nuca para mayor sujeción.
- Compartimento para filtro.
- Incluye dos filtros con 5 capas de protección.
- Tejido con tratamiento antibacteriano para evitar el alojamiento y la proliferación de virus.
- Talla: única**
- Composición: 92% Poliéster 8% Elastano (180gr)



amarillo a.v.

naranja a.v.



Nuevo modelo



Tejido antibacteriano

PREVENCIÓN COVID-19
NUEVOS PRODUCTOS

▶ WFA995

- Fular de punto antibacteriano de alta visibilidad.
- Clip nasal ajustable.
- Elástico en la nuca para mayor sujeción.
- Compartimento para filtro.
- Incluye dos filtros con 5 capas de protección.
- Tejido con tratamiento antibacteriano para evitar el alojamiento y la proliferación de virus.
- Talla: única**
- Composición: 92% Poliéster 8% Elastano (180gr)



negro/amarillo a.v.



Nuevo modelo



Tejido antibacteriano

PREVENCIÓN COVID-19
NUEVOS PRODUCTOS

▶ MSK1309

- Mascarilla de protección de tres capas.
- Capa exterior con acabado antiviral y antibacteriano.
- Capa intermedia compuesta de un interlineado que mantiene un dosel armado para mantener la forma de la mascarilla para una mejor respiración y de un filtro TNT con alto nivel de protección.
- Capa interior con un tratamiento antibacteriano.
- Reutilizable 25 lavados a 60 grados.
- Talla: única**
- Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v. naranja a.v.

▶ WFA901

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bandas reflectantes horizontales.

Talla: única
Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v. naranja a.v.

▶ WFA902

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bandas reflectantes verticales.

Talla: única
Composición: 100% Poliéster



Hasta fin de existencias

naranja a.v./amarillo a.v.

▶ WFA903

- Gorra combinada de alta visibilidad de ajuste trasero con velcro.
- Vivos a contraste.
- Detalles reflectantes.

Talla: única
Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v. naranja a.v.

▶ WFA904

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Protector de nuca.
- Detalles reflectantes.

Talla: única
Composición: 100% Poliéster



negro

▶ WFA905

- Gorra de sarga con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera.
- Ajuste trasero con velcro.

Talla: única
Composición: 100% Acrílico



negro

▶ WFA906

- Gorra con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera.
- Ajuste elástico.
- Vivo en visera.

Talla: única
Composición: 100% Poliéster



gris negro

▶ WFA910

- Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.
- Talla: única**
Composición: 100% Acrílico



Tejido doble capa

negro/gris negro/marrón

▶ WFA920

- Gorro de rayas combinado.
- Doble capa, con interior polar y exterior de punto.

Talla: única
Composición Ext.: 100% Acrílico
Composición Int.: 100% Poliéster



amarillo a.v. naranja a.v.

▶ WFA915

- Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.
- Alta visibilidad y una raya reflectante.

Talla: única
Composición: 100% Acrílico



amarillo a.v. naranja a.v.

▶ WFA916

- Gorro liso de punto.
- Alta visibilidad y dos rayas reflectantes.

Talla: única
Composición: 100% Acrílico



negro

gris

amarillo a.v.

► WFA501

- Cinturón elástico con logo en la hebilla y en el tejido.
- 120 cm.

Talla: única

Composición: 65% Polipropileno 35% Elastano



gris

azulina

► WFA450

- Toalla de microfibra.
- 130x80 cm.

Talla: única

Composición: 85% Poliéster 15% Nylon



negro

► WFA301

- Cinturón lumbar con tensores elásticos en la parte trasera, doble tracción regulable en el abdomen.
- Tres varillas dorsales.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Composición: 60% Poliéster 20% Nylon 20% Látex



negro



naranja a.v./negro

amarillo a.v./negro

► WFA302

- Cinturón lumbar con tirantes regulables.
- Tensor elástico en la parte trasera regulable en abdomen.
- Cuatro varillas dorsales.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Composición: 70% Poliéster 30% Látex

► WFA305

- Cinturón lumbar con tirantes regulables.
- Tensores elásticos en la parte trasera con doble tracción regulable en abdomen.
- Cuatro varillas dorsales y cobertura antideslizante.
- Bies combinado en alta visibilidad.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Composición: 70% Poliéster 30% Látex



naranja a.v.

amarillo a.v.



► HVTT10

Riesgo medio de visibilidad nocturna EN 1150.

- Arnes de alta visibilidad con cintas reflectantes.
- Cubre pecho, espalda y hombros.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



negro/amarillo



negro/amarillo

► WFA552

- Cinturón para herramientas multibolsillos con diversas aberturas.
- Ajustable gracias a hebilla de plástico.
- Portamartillos en los laterales.
- Bolso exterior con velcro.
- Bies a contraste.
- Dimensiones: 28x24x14cm.

Talla: única

Composición: Poliéster/EVA

► WFA553

- Cinturón para herramientas multibolsillos con diversas aberturas.
- Ajustable gracias a hebilla de plástico.
- Portamartillos.
- Bolso lateral para botellas.
- Bies a contraste.
- Dimensiones: 20x25x16cm.

Talla: única

Composición: Poliéster/EVA



Hasta fin de existencias

turquesa/amarillo a.v.

► WFA402

- Mochila con capacidad de 32 l.
- Cierre ajustable con cordón.
- Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
- Dos correas ajustables.
- Silbato.
- Combinada con alta visibilidad.
- Detalles reflectantes.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



gris

▶ WFA220

- Rodilleras de protección en goma EVA, enrollable para pantalones de trabajo.

Talla: única

Composición: 100% EVA



gris

▶ WFA221

- Rodilleras ergonómicas de protección en goma EVA, enrollable para pantalones de trabajo.

Talla: única

Composición: 100% EVA



negro

▶ WFA230

EPI II EN 14404 TIPO I, NIVEL I

- Rodilleras de gel de protección con ajustes laterales de velcro.

Talla: única

Composición: PVC/EVA/Poliéster



gris claro+negro+marino

▶ WFA020

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
- Pernera de 28 cm. aprox.

Tallas: (M)38/41, (L)42/45

Composición: Poliéster/Algodón



negro/amarillo a.v.

▶ WFA021

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
- Pernera de 30 cm. aprox.

Tallas: (M)38/41, (L)42/45

Composición: Acrílico/Poliéster



verde caza/naranja a.v.

▶ WFA022

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en la parte alta del calcetín.
- Pernera de 30 cm. aprox.

Tallas: (M)38/41, (L)42/45

Composición: Acrílico/Poliéster



naranja a.v./negro

amarillo a.v./negro

▶ WFA404

- Mochila con cierre de cordón.
- Un bolsillo lateral con cierre de cremallera.
- Combinada con alta visibilidad.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



naranja a.v./negro

amarillo a.v./negro

▶ WFA401

- Mochila de alta visibilidad con capacidad de 25l.
- Multibolsillos con cierre de cremallera, y cintas reflectantes.
- Ajustables en los laterales.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



negro/amarillo a.v.

negro/naranja a.v.

▶ WFA403

- Mochila con capacidad de 70 l.
- Cierre de cremallera.
- Un bolsillo frontal con cierre de cremallera.
- Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
- Combinada con alta visibilidad.
- Dos cintas reflectantes en los laterales.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.



turquesa



fucsia



morado



negro



P4001

- Calzado deportivo de rejilla con cordones.
- Suela EVA ultraligera.
- Avanzado sistema de ventilación.
- Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Poliéster/EVA

P4009

- Calzado deportivo de rejilla con cordones.
- Suela EVA ultraligera.
- Avanzado sistema de ventilación.
- Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Poliéster/EVA



negro





P4002

- Calzado deportivo con cordones.
- Tejido sintético con diseño deportivo cómodo y casual para caminar y entrenar.
- Cuello y lengüeta acolchados.
- Suela de EVA ultraligera.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón.
- Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Poliéster/EVA



negro

rojo

gris

marino

verde oscuro

P4003

- Zapatilla deportiva estilo tenis con cordones.
- Cuello y lengüeta acolchados.
- Forro interior de tela suave.
- Panel en el talón con logotipo.
- Suela ultraligera de EVA flexible.
- Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Microfibra/EVA



blanco



negro



TREKKING



P4010

- Zapato tipo trekking con cordones.
- Ojales metálicos.
- Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
- Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
- Muy recomendado para su uso en exteriores.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

marrón/negro



gris/negro



beige/negro





CALZADO SEGURIDAD



P2911

CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC - ESD

- Bota de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Con descarga electrostática ESD.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes, resistente al deslizamiento.
- El calzado antiestático ESD proporciona protección para el operario, así como para los componentes o dispositivos electrónicos sensibles que son manipulados por éste.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



Libre de metal



Nuevo modelo

negro/azulina



Libre de metal



P3012

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Paneles laterales combinados con capas superpuestas.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris/amarillo



marino/verde flúor



negro/rojo



Libre de metal



P2902

CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC

- Zapato de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y a la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro/rojo/amarillo a.v.



Libre de metal



P3010

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Detalles reflectantes.
- Suela de goma y EVA combinada en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

azafata/amarillo a.v.



gris/verde lima

negro/naranja



Libre de metal



P3011

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Detalles reflectantes.
- Suela de goma y EVA combinada en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

negro



rojo



P3008

- Bota de serraje con cierre de cremallera lateral y cordones.
- Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas con tejido de malla.
- Suela de PU bidensidad.
- Repelente al agua.

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



beige

P3007

- Bota de piel con cierre de cremallera lateral y cordones.
- Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas con tejido de malla.
- Suela de PU bidensidad.
- Repelente al agua.

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



negro



P3005

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

- Zapato serraje con cordones.
- Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Suela de goma y EVA.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



amarillo

azul



P3006

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

- Zapato de piel con cordones.
- Suela de goma.
- Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro



P1402

CERTIFICADO EN ISO 20345. S2 SRC

- Zapato de microfibra, especial para alimentación.
- Puntera de acero, anti impactos y plantilla textil.
- Suela PU bidensidad.
- Resistente al agua.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro

blanco



P2102

CERTIFICADO EN ISO 20345. S2 SRC

- Bota de microfibra, especial para alimentación.
- Puntera de acero, anti impactos y plantilla textil.
- Suela PU bidensidad.
- Resistente al agua.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
- Cordones en el interior.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



blanco



P2101

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de piel hidrófuga con hebilla.
- Suela PU bidensidad.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
- Cordones en el interior.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47





P3001

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota serraje con cordones, tipo trekking.
- Puntera y plantilla de acero.
- Suela PU bidensidad. Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



beige/negro/naranja



P3002

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato serraje con cordones, tipo trekking.
- Puntera y plantilla de acero. Suela PU bidensidad.
- Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



P1101

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de serraje con cordones, tipo trekking.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



P1201

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato de serraje con cordones.
- Tipo trekking.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47





P2601

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de serraje y lona con cordones.
- Tipo chiruca.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Combinada bicolor. Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris/azul



P2501

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato de serraje perforado con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



P1301

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de piel hidrófuga con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro




P1401

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato de piel hidrofugado con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47





P2201

CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA

- Bota pocera verde.
- Nitrilo y PVC.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



verde

P2301

- Bota pocera negra, de caña alta.
- PVC.
- Sin puntera, sin plantilla.

Tallas: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47



negro



P2401

CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA

- Bota pocera blanca.
- Nitrilo y PVC.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



blanco



blanco

► **G0601**



EN 388

- Guante con palma y dorso en piel flor vacuno.
- Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 8, 9, 10



blanco/beige

► **G1501**



EN 388

- Guante con palma en piel y dorso en algodón.
- Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 8, 9, 10



gris/verde

► **G2201**



EN 388

- Guante con palma de serraje y dorso y manguito de tela.
- Refuerzo en palma, índice y pulgar.

Tallas: 10



gris/amarillo

► **G2202**



EN 388

- Guante de serraje con palma en serraje
- Dorso y manguito de tela.

Tallas: 10



gris/vaquero

► **G2204**



EN 388

- Guante con palma de serraje
- Dorso y manguito en tela vaquera.

Tallas: 10



gris/naranja a.v.

gris/amarillo a.v.

► **G2205**



EN 388

- Guante con palma de serraje.
- Dorso y manguito de tela.

Tallas: 10



azul

► **G4401**



EN 388

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño de seguridad.

Tallas: 8, 9



azul

► **G4101**



EN 388

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño elástico.
- Anticorte.

Tallas: 9



amarillo

► **G4501**



EN 388

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño elástico.

Tallas: 8, 9, 10



negro/gris

blanco/gris

► **G4601**



EN 388

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de poliéster.
- Puño elástico.

Tallas: 8, 9, 10



blanco

► **G4702**



EN 388

- Guante recubierto de poliuretano.
- Dorso fresco de poliéster.
- Puño elástico.

Tallas: 7, 8, 9, 10



negro

► **G4801**



EN 388

- Guante recubierto de poliuretano.
- Dorso fresco de poliéster.
- Puño elástico.

Tallas: 7, 8, 9, 10

NORMATIVAS GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS



EN ISO 388 / Guantes de protección contra riesgos mecánicos

La norma EN 388 se aplica a todos los tipos de guantes de protección destinados a proteger frente a riesgos mecánicos y físicos ocasionados por abrasión, corte por cuchilla, penetración, desgarro y los cortes verticales. No se aplica a los guantes antivibratorios. Cada guante lleva marcado el pictograma y nombre de la norma, así como la protección ofrecida. Esta protección está determinada por cuatro o cinco cifras, cada una de las cuales representa un ensayo y su nivel de prestación tal y como muestra la tabla:

TIPO DE ENSAYO	NIVELES DE PRESTACIÓN				
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
A: Resistencia a la abrasión (nº de ciclos)	100	500	2000	8000	
B: Resistencia al corte por cuchilla (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C: Resistencia al desgarro (N)	10	25	50	75	
D: Resistencia a la penetración (N)	20	60	100	150	

TIPO DE ENSAYO	NIVELES DE PRESTACIÓN					
	NIVEL A	NIVEL B	NIVEL C	NIVEL D	NIVEL E	NIVEL F
E: Resistencia al corte vertical (N)	2	5	10	15	22	30



NORMATIVAS CALZADO DE SEGURIDAD

EN ISO 20345 / Calzado de seguridad

Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de seguridad de uso general. Se puede definir como calzado de uso profesional a aquel calzado que se utiliza en el desempeño de una actividad laboral y que protege al usuario frente a posibles riesgos.

Existen dos clases de calzado de seguridad dependiendo del material del que están compuestos. El calzado fabricado con cueros y otros materiales constituye la clase I y el calzado todo-caucho (vulcanizado) o todo-polimérico (moldeado) conforma la clase II.

CALZADO DE SEGURIDAD	
Clase I	Clase II
SB  Resistencia hasta 200 Julios	SB  Resistencia hasta 200 Julios
S1  Todas las propiedades del SB y además: Parte trasera cerrada Propiedades antiestáticas Absorción de energía en la zona del tacón Resistencia a los hidrocarburos	S4  Todas las propiedades del SB y además: Parte trasera cerrada Propiedades antiestáticas Absorción de energía en la zona del tacón Resistencia a los hidrocarburos
S2  Todas las propiedades del S1 y además: Penetración y absorción de agua	S5  Todas las propiedades del S4 y además: Resistencia a la perforación Suela con resaltes
S3  Todas las propiedades del S2 y además: Resistencia a la perforación Suela con resaltes	

La tabla anterior refleja las combinaciones más utilizadas de requisitos básicos y adicionales, no obstante, se pueden añadir protecciones complementarias incluyendo el símbolo de éstas al mercado.

La mayoría de nuestro calzado cuenta con la protección complementaria de resistencia al deslizamiento. En esta protección existen los siguientes tipos:

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		
SRA  Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón	SRB  Resistencia al deslizamiento sobre acero con glicerina	SRC  Resistencia al deslizamiento sobre ambas superficies

ÍNDICE

por referencia

B0021	72
B0098	72
B0101	72
B1000	321
B1010	321
B1102	17
B1103	18
B1107	173
B1109	21
B1110	15
B1116	20
B1152	19
B1159	22
B1190	59
B1191	67
B1193	61
B1194	65
B1198	62
B1300	19
B1402	18
B1403	17
B1405	17
B1406	323
B1407	173
B1408	25
B1409	21
B1410	15
B1411	24
B1415	22
B1416	20
B1417	173
B1419	22
B1420	27
B1421	28
B1422	28
B1425	297
B1426	297
B1427	299
B1436	178
B1447	173
B1455	19
B1456	19
B1457	25
B1460	24
B1490	59
B1491	67
B1492	68
B1493	61
B1494	65

B1498	62
B1503	304
B1508	304
B1900	57
B2000	10
B2010	12
B2700	14
B2701	323
B3010	14
B3011	42
B3012	289
B3791	70
B3795	71
	131
B4003	26
B4007	26
B4020	29
B4025	29
B4030	9
B4035	9
B5093	60
B5200	11
B5236	178
B5300	11
B5901	296
B5902	296
B5925	296
B6100	290
B6111	291
B6200	284
B6300	294
B6700	288
B6701	289
B6800	323
B6850	275
B6851	273
B6900	56
B6910	273
B6920	275
B6930	270
B6950	271
B6951	271
B7100	290
B7111	291
B7200	290
B8000	33
B8001	33
B8007	174
B8090	32

B8100	32
B8200	34
B8300	35
B8400	34
B8500	31
B8510	31
B8700	30
B8790	30
B9001	297
B9002	297
B9014	316
B9015	316
B9016	317
B9018	317
B9030	317
B9032	316
B9110	277
B9150	276
B9165	281
B9166	281
B9200	278
B9203	304
B9205	300
B9206	299
B9208	304
B9209	305
B9210	279
B9211	280
B9240	302
B9241	302
B9242	302
B9300	278
B9311	280
B9350	285
B9400	279
B9410	279
B9500	286
B9501	286
B9550	286
B9600	284
B9700	284
B9801	283
B9802	283
B9803	283
B9804	283
B9805	283
B9806	283
B9807	282
B9808	282
B9809	282
B9810	282
B9811	282
B9812	282
B9850	265
B9851	265

B9852	266
B9853	266
B9854	267
B9855	267
B9856	268
B9857	268
B9858	269
B9859	269
B9900	57
C1101	18
C2618	96
C2705	87
C2706	83
C2707	79
C2710	113
C2715	86
C2716	83
C2717	77
C2718	113
C2805	107
C2901	91
C2911	170
C2912	92
C2913	92
C2914	95
C2918	95
C2919	95
C2920	90
C2921	91
C2922	90
C2930	89
C2931	89
C2940	90
C2941	90
C3000	127
C3200	162
C3209	158
C3211	127
C3214	127
C3216	148
C3311	140
C3314	140
C3400	54
C3410	55
C3441	55
C3443	55
C3601	169
C3602	169
C3610	167
C3612	167
C3613	167
C3615	167
C3616	149
C3617	146
C3619	217

C3620	98
C3621	98
C3622	98
C3623	98
C3633	96
C3640	164
C3645	96
C3647	164
C3700	162
C3710	129
C3711	143
C3716	150
C3717	147
C3720	163
C3730	129
C3735	133
C3736	150
C3737	147
C3740	143
C3745	132
C3750	135
C3765	136
C3790	135
C3810	157
C3811	128
C3812	140
C3813	128
C3833	105
	155
C3839	122
C3840	102
C3841	102
C3842	103
C3843	103
C3850	100
C3852	100
C3855	100
C3856	100
C3860	106
C3866	106
	148
C3867	106
	145
C3870	105
C3877	105
	145
C3880	155
C3890	109
C3891	109
C3895	109
C3896	109
C3910	152
C3915	152
C3927	152
C3933	154

C3936	179
C3937	179
C3938	177
C3939	177
C3940	177
C3941	107
C3945	154
C3950	152
C4005	125
C4010	125
C4014	125
C4015	27
C4016	176
C4018	114
C4019	115
C4020	128
C4025	129
	141
C4026	150
C4027	147
C4028	115
C4030	141
C4035	159
C4040	159
C4046	149
C4047	146
C4057	145
C4110	114
C4119	115
C4502	10
C4503	13
C4504	13
C5090	59
C5091	70
C5094	65
C5508	158
C5511	125
C6010	111
C6020	111
C6030	111
C6040	111
C7102	289
C9030	157
C9031	175
C9035	122
C9036	122
C9037	122
C9241	87
C9242	83
C9243	79
G0025	326
G0601	344
G1501	344
G2201	344
G2202	344

G2204	344	M601	295	P1201	341	S3350	237	S8330	243	S9525	120	WF2700	185
G2205	344	M602	295	P1301	342	S4000	44	S8335	243	S9525	139	WF2717	186
G4101	345	M603	300	P1401	342	S4001	45	S8360	251	S9530	161	WF2720	187
G4401	345	M605	299	P1402	340	S4002	45	S8365	251	S9535	161	WF2727	187
G4501	345	M609	295	P2006	287	S4005	44	S8505	236	S9591	69	WF2750	186
G4601	345	M610	295	P2008	287	S4032	117	S8510	236	S9800	227	WF2752	186
G4702	345	M614	277	P2009	287	S4035	117	S8515	237	S9810	227	WF2758	185
G4801	345	M618	304	P2101	340	S4036	149	S8516	237	S9820	119	WF4150	210
HVTT01	166	M619	305	P2102	340	S4037	146	S8520	236	S9830	226	WF4550	211
HVTT02	166	M628	304	P2201	343	S4500	37	S8530	253	S9850	232	WF5851	202
HVTT03	166	M629	305	P2301	343	S4503	38	S8540	241	S9855	232	WF5852	202
HVTT05	321	M640	303	P2401	343	S5500	36	S8550	241	S9860	235	WF5853	203
HVTT10	328	M710	307	P2501	342	S5501	36	S8600	239	S9870	235	WF5854	203
HVTT20	58	M711	307	P2601	342	S5502	36	S8610	238	S9880	234	WF5855	204
	164	M712	308	P2901	337	S5503	38	S8620	239	S9885	234	WF5856	204
HVTT90	58	M713	308	P2902	336	S5505	43	S8625	244	T1001	293	WF5857	205
	164	M715 PACK	307	P2911	334	S5507	175	S8630	245	T1002	293	WF5858	205
J4000	292	M716	309	P2912	335	S5530	8	S8640	240	WF1000	212	WFA020	329
J4001	292	M717	309	P3001	341	S5600	38	S8650	240	WF1016	192	WFA021	329
J4050	293	M718	309	P3002	341	S5601	39	S8660	250	WF1017	192	WFA022	329
J6000	293	M719	309	P3005	339	S5603	39	S8665	248	WF1040	194	WFA105	326
J6050	293	M720	306	P3006	339	S6090	57	S9010	229	WF1042	196	WFA106	326
M1000	322	M721	306	P3007	339	S6500	46	S9013	227	WF1050	194	WFA111	326
M101	315	M722	308	P3008	339	S6502	46	S9020	228	WF1052	196	WFA115	326
M102	311	M723	308	P3010	338	S6507	47	S9030	228	WF1058	196	WFA125	326
M118	304	M802	283	P3011	338	S6508	47	S9035	176	WF1058	255	WFA220	329
M119	305	M803	283	P3012	336	S6510	48	S9040	228	WF1100	211	WFA221	329
M139	305	M806	283	P3013	337	S6520	48	S9060	227	WF1150	210	WFA230	329
M200	315	M807	282	P4001	330	S6530	9	S9100	230	WF1160	213	WFA301	328
M2007	294	M809	282	P4002	331	S6591	68	S9201	86	WF1400	212	WFA302	328
M2008	294	M850	265	P4003	331	S6598	60	S9202	80	WF1500	211	WFA305	328
M2009	285	M851	265	P4009	330	S6600	47	S9203	77	WF1550	210	WFA401	329
M2010	285	M852	266	P4010	332	S6601	47	S9211	84	WF1560	213	WFA402	328
M202	312	M853	266	P4011	333	S6610	48	S9212	80	WF1616	200	WFA403	329
M205	314	M854	267	P4012	333	S6611	48	S9213	78	WF1617	200	WFA404	329
M206	312	M855	267	S1000	256	S6640	303	S9231	87	WF1619	198	WFA450	328
M240	303	M856	268	S1008	175	S7011	23	S9232	82	WF1640	198	WFA501	328
M300	315	M857	268	S1050	256	S7014	23	S9233	79	WF1642	201	WFA552	328
M302	314	M858	269	S1100	259	S7015	23	S9261	84	WF1680	201	WFA553	328
M305	314	M859	269	S1130	258	S7016	174	S9262	82	WF1800	209	WFA901	327
M400	313	MSK1011	292	S1140	259	S7501	218	S9263	78	WF1850	208	WFA902	327
M401	313	MSK1309	326	S1150	255	S7502	219	S9310	230	WF1852	208	WFA903	327
M402	313	MSK8000	293	S2000	260	S7520	217	S9315	231	WF1854	209	WFA904	327
M501	315	MSK850	265	S2005	260	S7525	217	S9316	231	WF1855	208	WFA905	327
M502	311	MSK851	265	S2010	163	S7551	219	S9320	161	WF1858	209	WFA906	327
M518	304	MSK852	266	S2014	260	S7555	218	S9470	222		258	WFA910	327
M519	305	MSK853	266	S2018	136	S8110	320	S9480	229	WF1900	207	WFA915	327
M520	300	MSK854	267	S3100	43	S8120	320	S9482	222	WF1901	206	WFA916	327
M521	301	MSK855	267	S3107	174	S8130	320	S9490	226	WF1903	206	WFA920	327
M525	301	MSK856	268	S3136	179	S8220	247	S9495	220	WF1912	207	WFA925	326
M526	301	MSK857	268	S3200	41	S8225	247	S9497	224	WF1927	207	WFA990	326
M530	312	MSK858	269	S3207	175	S8230	252	S9498	224	WF2616	190	WFA995	326
M531	312	MSK859	269	S3209	41	S8300	252	S9505	121	WF2617	190	WSET1465	50
M539	305	MSK9050	292	S3220	41	S8310	253	S9510	120	WF2620	189	WSK5001	322
M540	303	P1101	341	S3250	40	S8320	247	S9520	119	WF2650	190		

